



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (İGSAŞ)
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	2
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NP GÜBRESİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	29732
Marka veya Ticari Adı (varsa)	İGSAŞ ÜRE FOSFAT
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (İGSAŞ)
Gübre Tip İsmi	NP GÜBRESİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:18 Üre N:18 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:44 Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:44
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / 40 °C
Diğer İşaretler	Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti No Firma Adı ve Adresi Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 09/03/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:09/03/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

Sınıflandırma: **İnformel** | Classification: **Informal**

EC FERTİLİZER
NP GÜBRESİ
İGSAŞ ÜRE FOSFAT
18 – 44 - 0

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%W/W
Toplam Azot (N)	18
Üre Azotu (N)	18
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P ₂ O ₅)	44
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	44

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

BİTKİLER	KULLANIM DÖNEMİ	TOPRAKTAN	YAPRAKTAN
SEBZELER (AÇIK TARLA) Domates, biber, patlıcan, fasulye, Salatalık, kavun vb.	Fide dikiminden sonra başlayarak çiçeklenme dönemi boyunca kullanılır. Tohum ekimi yapılan sebzelerde çıktuktan hemen sonra bağlayarak hasata kadar uygulanır.	2 – 3 kg /dekar 20 - 40 gr / m ²	200 – 250 gr / 100 litre suya
TARLA BİTKİLERİ Soğan, Şeker pancarı, turp, patates, yer fıstığı, pamuk, susam, anason, buğday, arpa, yulaf, çeltik vb.	Toprağa bant şeklinde yada sulamalarla birlikte uygulama yapılır. Uygulama zamanı bitki toprak yüzeyine çıktuktan sonra başlayarak vegetatif dönem boyunca kullanılır.	2 – 5 kg /dekar	200 – 250 gr / dekar
MEYVE AĞAÇLARINDA Elma, armut, ayva, nar, kiraz, kayısı, şeftali, badem, ceviz, erik, antep fıstığı, narenciye, zeytin, fındık vb.	Ağaçlar uyanmadan önce başlayarak meyveler olgunlaşmaya kadar sulamalar ile birlikte toprakta veya yaprakta kullanılır.	0-3 yaş 20 gr/ağaç 4-10 yaş 60 gr/ağaç 10-21 yaş 50-200gr/ağaç 21 yaş üzeri 200-250 gr/ağaç	200 – 250 gr / 100 litre suya
TÜTÜN	Fideliklerde bitki çıkışından sonra sulama ile yada fideler tarlaya taşıdıktan sonra yaprakta uygulanır.	20 – 30 gr / 100 m ²	200 – 250 gr / 100 litre suya
BAĞ	Omca lar uyanmadan önce başlayarak meyveler olgunlaşmaya kadar sulamalarla birlikte toprakta veya yaprakta kullanılır.	2 – 5 kg / dekar	200 – 250 gr / 100 litre suya
FİDELER – FİDANLAR	Harç materyaline karıştırılır. Fidanlarda dikim çukurlarına atılır.	150 – 200 gr / m ³ 15 – 20 gr / ağaç	200 – 250 gr / 100 litre suya
KAVUN – KARPUZ	Fide dikiminden sonra veya tohum ekimi yapıldıysa bitki çıkışından sonra vegetatif dönem boyunca sulamalarda toprakta veya yaprakta kullanılır.	2 – 3 kg / dekar	200 – 250 gr / 100 litre suya
MUZ	Fidan dikiminden sonra can suyu ile uygulanır. Sulama ile yakalara uygulanır.	100 - 200 gr / ocak 2 – 3 kg / dekar	200 – 250 gr / 100 litre suya

İTHALAT



UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptıırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
- Deri ve göz ile temasından kaçınıınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

İGSAŞ
İnorganik Gübre Sanayii A.Ş.
Gönye Sanayi Bölgesi, Cad. No: 27 41780
Tel: 0252 316 22 00 Fax: 0252 316 22 95
Toprak V.D. No: 470 002 1576

-2-

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı; 0 – 40 °C arasındadır.

Bakanlık Lisans No : 002

Bakanlık Tescil No :

Üretim Tarihi : Ambalaj üzerindedir

Son Kullanma Tarihi : Ambalaj üzerindedir

Parti No : Ambalaj üzerindedir.

NET Ağırlık: 1-5-10--20-25-30-40-50 Kg.

ÜRETİCİ/İTHALATCI FİRMA : İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (İGSAŞ)

Adresi : Güney Mah. Petrol Cad. No:27 41780 Körfez / KOCAELİ

Tel : 0262 316 22 00 Fax : 0262 316 22 95

E-Posta : igsas@igsas.com.tr

•Piyasada sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder eksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

08/03/2022
Ayşin DONAT
Satınalma Müdürü
Özlem KURŞAT
Müşteri Deneyimi Müdürü

İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
Güney Mah. Petrol Cad. No:27 41780 Körfez / KOCAELİ
Tel:0262 316 22 00 Fax:0262 316 22 95

EC FERTİLİZER
NP GÜBRESİ
İGSAŞ ÜRE FOSFAT
18 - 44 - 0

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%W/W
Toplam Azot (N)	18
Üre Azotu (N)	18
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda çözünür Fosforpentaoksit (P₂O₅)	44
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)	44

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

BİTKİLER	KULLANIM DÖNEMİ	TOPRAKTAN	YAPRAKTAN
SEBZELER (AÇIK TARLA) Domates, biber, patlıcan, fasulye, Salatalık, kavun vb.	Fide dikiminden sonra başlayarak çiçeklenme dönemi boyunca kullanılır. Tohum ekimi yapılan sebzelerde çıktuktan hemen sonra bağlayarak hasata kadar uygulanır.	2 - 3 kg /dekar 20 - 40 gr / m ²	200 - 250 gr / 100 litre suya
TARLA BİTKİLERİ Soğan, Şeker pancarı, turp, patates, yer fıstığı, pamuk, susam, anason, buğday, arpa, yulaf, çeltik vb.	Toprağa bant şeklinde yada sulamalarla birlikte uygulama yapılır. Uygulama zamanı bitki toprak yüzeyine çıktuktan sonra başlayarak vegetatif dönem boyunca kullanılır.	2 - 5 kg /dekar	200 - 250 gr / dekar
MEYVE AĞAÇLARINDA Elma, armut, ayva, nar, kiraz, kayısı, şeftali, badem, ceviz, erik, antep fıstığı, narenciye, zeytin, fındık vb.	Ağaçlar uyanmadan önce başlayarak meyveler olgunlaşınca kadar sulamalar ile birlikte topraktan veya yapraktan kullanılır.	0-3 yaş 20 gr/ağaç 4-10 yaş 60 gr/ağaç 10-21 yaş 50-200gr/ağaç 21 yaş üzeri 200-250 gr/ağaç	200 - 250 gr / 100 litre suya
TÜTÜN	Fideliklerde bitki çıkışından sonra sulama ile yada fideler tarlaya şaşırtıldıktan sonra yapraktan uygulanır.	20 - 30 gr / 100 m ²	200 - 250 gr / 100 litre suya
BAĞ	Omcalar uyanmadan önce başlayarak meyveler olgunlaşınca kadar sulamalarla birlikte topraktan veya yapraktan kullanılır.	2 - 5 kg / dekar	200 - 250 gr / 100 litre suya
FİDELER - FİDANLAR	Harç materyaline karıştırılır. Fidanlarda dikim çukurlarına atılır.	150 - 200 gr / m ³ 15 - 20 gr / ağaç	200 - 250 gr / 100 litre suya
KAVUN - KARPUZ	Fide dikiminden sonra veya tohum ekimi yapıldıysa bitki çıkışından sonra vegetatif dönem boyunca sulamalarda topraktan veya yapraktan kullanılır.	2 - 3 kg / dekar	200 - 250 gr / 100 litre suya
MUZ	Fidan dikiminden sonra can suyu ile uygulanır. Sulama ile yalıklara uygulanır.	100 - 200 gr / ocak 2 - 3 kg / dekar	200 - 250 gr / 100 litre suya

İTHALAT**UYARILAR**

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.


 İGSAŞ
 İşbirlikçi Üre Sanayi
 Güney - İstanbul Cad. No: 27 4178
 Tepecik V.İ. No: 470 002 5376

-2-

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı; 0 – 40 °C arasındadır.

Bakanlık Lisans No : 002

Üretim Tarihi : Ambalaj üzerindedir

Bakanlık Tescil No :

Son Kullanma Tarihi : Ambalaj üzerindedir

Parti No : Ambalaj üzerindedir.

NET Ağırlık: 1-5-10--20-25-30-40-50 Kg.

ÜRETİCİ/İTHALATCI FIRMA : İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (İGSAŞ)

Adresi : Güney Mah. Petrol Cad. No:27 41780 Körfez / KOCAELİ

Tel : 0262 316 22 00

Fax : 0262 316 22 95

E-Posta : igsas@igsas.com.tr

•Piyasada sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder eksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

08/03/2022
Ayşin DONAT Satınalma Müdürü
Özlem KURSAT Müşteri Deneyimi Müdürü

Istanbul Gübre Sanayi A.Ş.
Güney Mah. Petrol Cad. No:27 41780 Körfez / KOCAELİ
Tel:0262 316 22 00
Tescil No: 002